


Kauçuk Sepeti®

Endüstriyel Kauçuk Mamülleri

Bütün Endüstriyel Levhalar ürünleri için
lütfen QR kodu okutunuz.



YÜKSEK PERFORMANSLI, AŞINMAYA DAYANIKLI

Kauçuk Sepeti, çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılan yüksek dayanıklılığa sahip kauçuk levhalar üretmektedir. Bu levhalar, genellikle hava, su, kimyasallar ve yüksek sıcaklıklar gibi zorlu ortamlara maruz kalan ekipmanların kaplamaları, sızdırmazlıkları ve yalıtımları için kullanılır.

02

ENDÜSTRİYEL LEVHALAR


ENDÜSTRİYEL LEVHALAR

Endüstriyel kauçuk levhalar, özellikle petrol, kimya, madencilik, inşaat ve gıda işleme endüstrilerinde yaygın olarak kullanılır. Bu levhalar, aşınmaya dayanıklı, çizilmeye karşı dirençli, sertlik ve esneklik dengesi iyi olan, yüksek performanslı kauçuk bileşenlerinden üretilir.

Levhalar farklı boyutlarda ve **kalınlıklarda** mevcuttur ve ihtiyaca göre özel olarak kesilebilir.

Bazı endüstriyel kauçuk levhaların özellikleri arasında yüksek sıcaklık dayanımı, kimyasal direnç, UV dayanımı, yanmazlık, elektriksel yalıtım ve ses yalıtımı yer alabilir.


QR KOD TARA VE İNCELE



EPDM SÜNGER LEVHALAR SÜNGER LEVHALAR

12


MALZEME	EPDM SÜNGER
SERTLİK	20-25 SH A
SICAKLIK	-20 +95 C°
EN	1000 mm
BOY	2000 mm



EPDM LASTİK LEVHALAR LASTİK LEVHALAR

7


MALZEME	EPDM
SERTLİK	65-70 SH A
SICAKLIK	-20 +95 C°
EN	1000 mm
BOY	2000 mm



BEZLİ LASTİK LEVHALAR LASTİK LEVHALAR

16

MALZEME	TABİİ KAUÇUK
SERTLİK	65-70 SH A
SICAKLIK	-10 +80 C°
EN	1000 mm - 2000 mm
BOY	1000 mm - 2000 mm



BEZSİZ LASTİK LEVHALAR LASTİK LEVHALAR

16

MALZEME	TABİİ KAUÇUK
SERTLİK	65-70 SH A
SICAKLIK	-10 +80 C°
EN	1000 mm - 2000 mm
BOY	1000 mm - 2000 mm


ENDÜSTRİYEL LEVHALAR

Endüstriyel kauçuk levhalar, özellikle petrol, kimya, madencilik, inşaat ve gıda işleme endüstrilerinde yaygın olarak kullanılır. Bu levhalar, aşınmaya dayanıklı, çizilmeye karşı dirençli, sertlik ve esneklik dengesi iyi olan, yüksek performanslı kauçuk bileşenlerinden üretilir.

Levhalar farklı boyutlarda ve **kalınlıklarda** mevcuttur ve ihtiyaca göre özel olarak kesilebilir.

Bazı endüstriyel kauçuk levhaların özellikleri arasında yüksek sıcaklık dayanımı, kimyasal direnç, UV dayanımı, yanmazlık, elektriksel yalıtım ve ses yalıtımı yer alabilir.


QR KOD TARA VE İNCELE



NEOPREN LEVHALAR LEVHALAR

7


MALZEME	NEOPREN
SERTLİK	65-70 SH A
SICAKLIK	-20 +120 C°
EN	1000 mm
BOY	2000 mm



NİTRİL LEVHALAR LEVHALAR

6



MALZEME	NİTRİL
SERTLİK	65-70 SH A
SICAKLIK	-10 +120 C°
EN	1000 mm
BOY	2000 mm



LATEKS LEVHALAR LEVHALAR

8

MALZEME	TABİİ KAUÇUK
SERTLİK	30-40 SH A
SICAKLIK	-10 +80 C°
EN	1000 mm
BOY	2000 mm



SİLİKON LEVHALAR LEVHALAR

27

MALZEME	SİLİKON
SERTLİK	65-70 SH A
SICAKLIK	-20 +220 C°
EN	500 mm - 1000 mm - 1200 mm
BOY	10 mm - 500 mm - 1000 mm


ENDÜSTRİYEL LEVHALAR

Endüstriyel kauçuk levhalar, özellikle petrol, kimya, madencilik, inşaat ve gıda işleme endüstrilerinde yaygın olarak kullanılır. Bu levhalar, aşınmaya dayanıklı, çizilmeye karşı dirençli, sertlik ve esneklik dengesi iyi olan, yüksek performanslı kauçuk bileşenlerinden üretilir.

Levhalar farklı boyutlarda ve **kalınlıklarda** mevcuttur ve ihtiyaca göre özel olarak kesilebilir.

Bazı endüstriyel kauçuk levhaların özellikleri arasında yüksek sıcaklık dayanımı, kimyasal direnç, UV dayanımı, yanmazlık, elektriksel yalıtım ve ses yalıtımı yer alabilir.


QR KOD TARA VE İNCELE



PUANLI DÖŞEMELİK PVC LEVHALAR

2

MALZEME	PVC
SERTLİK	75-80 SH A
SICAKLIK	-35 +70 C°
EN	1100 mm - 2000 mm
BOY	1000 mm



MİLENYUM DESENLİ DÖŞEMELİK PVC LEVHALAR

1


MALZEME	PVC
SERTLİK	75-80 SH A
SICAKLIK	-35 +70 C°
EN	1000 mm
BOY	1400 mm



İNCE ÇİZGİLİ DÖŞEMELİK LASTİK LEVHALAR

1

MALZEME	TABİİ KAUÇUK
SERTLİK	65-70 SH A
SICAKLIK	-10 +80 C°
EN	1200 mm
BOY	1000 mm



OLUKLU DÖŞEMELİK LASTİK LEVHALAR

1

MALZEME	TABİİ KAUÇUK
SERTLİK	65-70 SH A
SICAKLIK	-10 +80 C°
EN	1200 mm
BOY	1000 mm


ENDÜSTRİYEL LEVHALAR

Endüstriyel kauçuk levhalar, özellikle petrol, kimya, madencilik, inşaat ve gıda işleme endüstrilerinde yaygın olarak kullanılır. Bu levhalar, aşınmaya dayanıklı, çizilmeye karşı dirençli, sertlik ve esneklik dengesi iyi olan, yüksek performanslı kauçuk bileşenlerinden üretilir.

Levhalar farklı boyutlarda ve **kalınlıklarda** mevcuttur ve ihtiyaca göre özel olarak kesilebilir.

Bazı endüstriyel kauçuk levhaların özellikleri arasında yüksek sıcaklık dayanımı, kimyasal direnç, UV dayanımı, yanmazlık, elektriksel yalıtım ve ses yalıtımı yer alabilir.



QR KOD TARA VE İNCELE



PUANLI DÖŞEMELİK LASTİK LEVHALAR

4


MALZEME	TABİİ KAUÇUK
SERTLİK	75-80 SH A
SICAKLIK	-10 +80 C°
EN	1000 mm
BOY	2000 mm



KAUÇUK PASPAS LASTİK LEVHALAR

1

MALZEME	TABİİ KAUÇUK
SERTLİK	65-70 SH A
SICAKLIK	-10 +80 C°
EN	1000 mm
BOY	1400 mm



HAYVAN YATAKLARI LASTİK LEVHALAR

1

MALZEME	TABİİ KAUÇUK
SERTLİK	65-70 SH A
SICAKLIK	-10 +80 C°
EN	1100 mm
BOY	1800 mm



POLİÜRETAN LEVHALAR

16

MALZEME	PU
SERTLİK	80-85 SH A
SICAKLIK	-20 +70 C°
EN	500 mm - 1000 mm
BOY	1000 mm - 2000 mm

ENDÜSTRİYEL LEVHALAR

Endüstriyel kauçuk levhalar, özellikle petrol, kimya, madencilik, inşaat ve gıda işleme endüstrilerinde yaygın olarak kullanılır. Bu levhalar, aşınmaya dayanıklı, çizilmeye karşı dirençli, sertlik ve esneklik dengesi iyi olan, yüksek performanslı kauçuk bileşenlerinden üretilir.

Levhalar farklı boyutlarda ve **kalınlıklarda** mevcuttur ve ihtiyaca göre özel olarak kesilebilir.

Bazı endüstriyel kauçuk levhaların özellikleri arasında yüksek sıcaklık dayanımı, kimyasal direnç, UV dayanımı, yanmazlık, elektriksel yalıtım ve ses yalıtımı yer alabilir.

QR KOD TARA VE İNCELE



SİLİKON SÜNGER LEVHALAR SÜNGER LEVHALAR

13

MALZEME	SİLİKON SÜNGER
SERTLİK	20-30 SH A
SICAKLIK	-320 +220 C°
EN	1000 mm
BOY	1000 mm



SİLİKON KUMAŞLAR LEVHALAR

1

MALZEME	SİLİKON KUMAŞ
SERTLİK	65-70 SH A
SICAKLIK	-20 +500 C°
EN	1000 mm
BOY	1000 mm




Genellikle sızdırmazlık contaları yapımında kullanılır.

KAUÇUK YAPRAK LEVHALAR LASTİK LEVHALAR

12

MALZEME	TABİİ KAUÇUK
SERTLİK	55-60 SH A
SICAKLIK	-10 +80 C°
EN	500 mm - 700 mm
BOY	1000 mm



KUMLAMA LASTİK LEVHALAR LASTİK LEVHALAR

16

MALZEME	TABİİ KAUÇUK
SERTLİK	65-70 SH A
SICAKLIK	-10 +80 C°
EN	1000 mm - 1200 mm
BOY	1000 mm - 2000 mm

ENDÜSTRİYEL LEVHALAR

Endüstriyel kauçuk levhalar, özellikle petrol, kimya, madencilik, inşaat ve gıda işleme endüstrilerinde yaygın olarak kullanılır. Bu levhalar, aşınmaya dayanıklı, çizilmeye karşı dirençli, sertlik ve esneklik dengesi iyi olan, yüksek performanslı kauçuk bileşenlerinden üretilir.

Levhalar farklı boyutlarda ve **kalınlıklarda** mevcuttur ve ihtiyaca göre özel olarak kesilebilir.

Bazı endüstriyel kauçuk levhaların özellikleri arasında yüksek sıcaklık dayanımı, kimyasal direnç, UV dayanımı, yanmazlık, elektriksel yalıtım ve ses yalıtımı yer alabilir.


QR KOD TARA VE İNCELE



KÖPÜK KAUÇUK SÜNGER SÜNGER LEVHALAR

8


MALZEME	TABİİ KAUÇUK KÖPÜK
SERTLİK	7-9 SH A
SICAKLIK	-10 +80 C°
EN	1000 mm
BOY	1000 mm



POLİÜRETAN FİLTRELİK SÜNGER SÜNGER LEVHALAR

21


MALZEME	POLİÜRETAN SÜNGER
SERTLİK	5-10 SH A
SICAKLIK	-20 +80 C°
EN	1000 mm - 1500 mm
BOY	2000 mm



POLİÜRETAN YANMAZ SÜNGER LEVHA SÜNGER LEVHALAR

5

MALZEME	POLİÜRETAN SÜNGER
SERTLİK	8-10 SH A
SICAKLIK	-10 +120 C°
EN	1000 mm
BOY	2000 mm



COX ETİKETLEME SÜNGERİ SÜNGER LEVHALAR

11

MALZEME	TABİİ KAUÇUK
SERTLİK	20-25 SH A
SICAKLIK	-10 +80 C°
EN	200 mm - 300 mm - 500 mm
BOY	1000 mm - 1500 mm

ENDÜSTRİYEL LEVHALAR

Endüstriyel kauçuk levhalar, özellikle petrol, kimya, madencilik, inşaat ve gıda işleme endüstrilerinde yaygın olarak kullanılır. Bu levhalar, aşınmaya dayanıklı, çizilmeye karşı dirençli, sertlik ve esneklik dengesi iyi olan, yüksek performanslı kauçuk bileşenlerinden üretilir.

Levhalar farklı boyutlarda ve **kalınlıklarda** mevcuttur ve ihtiyaca göre özel olarak kesilebilir.

Bazı endüstriyel kauçuk levhaların özellikleri arasında yüksek sıcaklık dayanımı, kimyasal direnç, UV dayanımı, yanmazlık, elektriksel yalıtım ve ses yalıtımı yer alabilir.

QR KOD TARA VE İNCELE



VİTON LEVHALAR

9


MALZEME	VİTON
SERTLİK	65-70 SH A
SICAKLIK	-30 +280 C°
EN	500 mm - 1000 mm
BOY	500 mm - 1000 mm



VULKOLLAN SÜNGER LEVHALAR

12

MALZEME	VULKOLLAN SÜNGER
SERTLİK	35-40 SH A
SICAKLIK	-20 +80 C°
EN	250 mm
BOY	500 mm



KAUÇUK YALITKAN PASPAS

3

MALZEME	TABİİ KAUÇUK
SERTLİK	65-70 SH A
SICAKLIK	-10 +80 C°
EN	1000 mm
BOY	1000 mm



YÜN KEÇE LEVHALAR

11

MALZEME	YÜN KEÇE
SERTLİK	35-40 SH A
SICAKLIK	-20 +80 C°
EN	1800 mm
BOY	1000 mm

ENDÜSTRİYEL LEVHALAR

Endüstriyel kauçuk levhalar, özellikle petrol, kimya, madencilik, inşaat ve gıda işleme endüstrilerinde yaygın olarak kullanılır. Bu levhalar, aşınmaya dayanıklı, çizilmeye karşı dirençli, sertlik ve esneklik dengesi iyi olan, yüksek performanslı kauçuk bileşenlerinden üretilir.

Levhalar farklı boyutlarda ve **kalınlıklarda** mevcuttur ve ihtiyaca göre özel olarak kesilebilir.

Bazı endüstriyel kauçuk levhaların özellikleri arasında yüksek sıcaklık dayanımı, kimyasal direnç, UV dayanımı, yanmazlık, elektriksel yalıtım ve ses yalıtımı yer alabilir.

QR KOD TARA VE İNCELE



KAUÇUK MANTAR LEVHALAR LEVHALAR

5

MALZEME	MANTARLI KAUÇUK
SERTLİK	70-75 SH A
SICAKLIK	-10 +80 C°
EN	600 mm
BOY	900 mm



PİRAMİT SES YALITIM SÜNGERİ SÜNGER LEVHALAR

3


MALZEME	PU SÜNGER
SERTLİK	8-10 SH A
SICAKLIK	-10 +80 C°
EN	1000 mm
BOY	2000 mm



YUMURTA SES YALITIM SÜNGERİ SÜNGER LEVHALAR

3

MALZEME	PU SÜNGER
SERTLİK	8-10 SH A
SICAKLIK	-10 +80 C°
EN	1000 mm
BOY	1500 mm



YANMAZ YUMURTA SES YALITIM SÜNGERİ / SÜNGERLEVHALAR

1

MALZEME	YÜN KEÇE
SERTLİK	8-13 SH A
SICAKLIK	-10 +1200 C°
EN	1000 mm
BOY	1500 mm

Kauçuk Sepeti®

Endüstriyel Kauçuk Mamülleri



ÖZEL ÜRETİM



PERAKENDE SATIŞ



TOPTAN SATIŞ



**R3 Kauçuk Mamülleri
Sanayi Ticaret Anonim Şirketi**

Gülbahar Mah. Otello Kamil Sok. No:2 Dükkan: 5-6
Mecidiyeköy Şişli İstanbul
Zincirlikuyu VD. 632 103 3390
Mersis No: 0632103339000001
Ticaret Sicil No: 234924-5

Üretim: uretim@kaucuksepeti.com
Satış: info@kaucuksepeti.com
Muhasebe: muhassebe@r3.com.tr
Telefon - Whatsapp: 0541 389 35 91
Web: www.kaucuksepeti.com

SHOWROOM / NUMUNE GÖNDERİM

Kemankeş Mah. Mumhane Cad. No:12/3
Karaköy Beyoğlu İstanbul

FABRİKA

Topçular Mah. Rami Kışla Cad. No: 92 İç Kapı No: 1
Eyüpsultan 34055 İstanbul