

YÜKSEK VERİMLİLİK ARTIŞI, UZUN ÖMÜRLÜ EKİPMANLAR

Kauçuk Sepeti, tasarımını ve üretimini gerçekleştirdiği titreşim sönmüleyici ekipmanlar ile makine kullanım sürelerini uzatıp oluşabilecek makine arızalarını önleyerek sürdürülebilirlik maliyetlerini düşürmenize ve yüksek performans elde etmenize yardımcı olur.

01

VİBRASYON TAKOZLARI

VİBRASYON TAKOZLARI

Titreşim takozu, mekanik veya elektromekanik bir sistemi stabilize etmek için kullanılan bir araçtır.

Titreşim Takozları, sistemin titreşimlerini absorbe etmek veya yansıtmak suretiyle, sistemdeki istenmeyen hareketleri azaltmaya yardımcı olur.

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MALZEME	TABİİ KAUÇUK
SERTLİK	65-70 SH A
SICAKLIK	-10 +80 C°

QR KOD TARA VE İNCELE



* Kauçuk sertliği ve malzemenin cinsinde müşteri isteğine göre değişiklik yapılabilir.



147

A TİP
VİBRASYON TAKOZU



147

B TİP
VİBRASYON TAKOZU



148

C TİP
VİBRASYON TAKOZU



145

D TİP
VİBRASYON TAKOZU



148

E TİP
VİBRASYON TAKOZU



17

ARMUT TİP CİVATALI
VİBRASYON TAKOZLARI



17

ARMUT TİP CİVATASIZ
VİBRASYON TAKOZLARI



10

MAKARA A TİP
VİBRASYON TAKOZU



10

MAKARA B TİP
VİBRASYON TAKOZLARI

VİBRASYON TAKOZLARI

Titreşim takozu, mekanik veya elektromekanik bir sistemi stabilize etmek için kullanılan bir araçtır.

Titreşim Takozları, sistemin titreşimlerini absorbe etmek veya yansıtmak suretiyle, sistemdeki istenmeyen hareketleri azaltmaya yardımcı olur.

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MALZEME	TABİİ KAUÇUK
SERTLİK	65-70 SH A
SICAKLIK	-10 +80 C°


QR KOD TARA VE İNCELE



* Kauçuk sertliği ve malzemenin cinsinde müşteri isteğine göre değişiklik yapılabilir.




MAKARA C TİP
VİBRASYON TAKOZU



KONİK D TİP
VİBRASYON TAKOZU




KONİK E TİP
VİBRASYON TAKOZU




KONİK ALTI V TİP CİVATALI
VİBRASYON TAKOZU




KONİK ALTI V TİP CİVATASIZ
VİBRASYON TAKOZU



VAKUM AYAKLI TİP
VİBRASYON TAKOZLARI



DAİRESEL SAÇLI TİP
VİBRASYON TAKOZLARI



DAİRESEL KANCA TİP
VİBRASYON TAKOZU



KARE TİP CİVATALI
VİBRASYON TAKOZLARI

VİBRASYON TAKOZLARI

Titreşim takozu, mekanik veya elektromekanik bir sistemi stabilize etmek için kullanılan bir araçtır.

Titreşim Takozları, sistemin titreşimlerini absorbe etmek veya yansıtmak suretiyle, sistemdeki istenmeyen hareketleri azaltmaya yardımcı olur.


STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

QR KOD TARA VE İNCELE



MALZEME	TABİİ KAUÇUK
SERTLİK	65-70 SH A
SICAKLIK	-10 +80 C°

* Kauçuk sertliği ve malzemenin cinsinde müşteri isteğine göre değişiklik yapılabilir.



2

KARE TİP KANALLI
VİBRASYON TAKOZU



51

SİLİNDİRİK DELİKLİ TİP
VİBRASYON TAKOZU




4

SİLİNDİRİK DELİKSİZ TİP
VİBRASYON TAKOZU



22

ÇANAK TİP
VİBRASYON TAKOZU



7

ÇANAK KARE TİP
VİBRASYON TAKOZU



4

KABİN TİP
VİBRASYON TAKOZLARI



2

MONTAJ TİP
VİBRASYON TAKOZLARI



7

HAVA YASTIKLAMALI TİP
VİBRASYON TAKOZU



7

HAVA YASTIKLAMALI KARE TİP
VİBRASYON TAKOZLARI

VİBRASYON TAKOZLARI

Titreşim takozu, mekanik veya elektromekanik bir sistemi stabilize etmek için kullanılan bir araçtır.

Titreşim Takozları, sistemin titreşimlerini absorbe etmek veya yansıtmak suretiyle, sistemdeki istenmeyen hareketleri azaltmaya yardımcı olur.

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MALZEME	TABİİ KAUÇUK
SERTLİK	65-70 SH A
SICAKLIK	-10 +80 C°

QR KOD TARA VE İNCELE



* Kauçuk sertliği ve malzemenin cinsinde müşteri isteğine göre değişiklik yapılabilir.




4

VT AYAK TİP
VİBRASYON TAKOZU



4

TABAN SÖNÜMLEME TİP
VİBRASYON TAKOZU




4

MARİN TİP
VİBRASYON TAKOZU



4

KÖBRÜ TİP
VİBRASYON TAKOZU



11

BLOK TİP
VİBRASYON TAKOZU



14

LAMA SAÇLI TİP
VİBRASYON TAKOZLARI



1

TAMPON SAÇLI TİP
VİBRASYON TAKOZLARI



4

TAMPON DARBE TİP
VİBRASYON TAKOZU



2

TAMPON DELİKLİ DARBE TİP
VİBRASYON TAKOZLARI

VİBRASYON TAKOZLARI

Titreşim takozu, mekanik veya elektromekanik bir sistemi stabilize etmek için kullanılan bir araçtır.

Titreşim Takozları, sistemin titreşimlerini absorbe etmek veya yansıtmak suretiyle, sistemdeki istenmeyen hareketleri azaltmaya yardımcı olur.

STANDART ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MALZEME	TABİİ KAUÇUK
SERTLİK	65-70 SH A
SICAKLIK	-10 +80 C°

QR KOD TARA VE İNCELE




* Kauçuk sertliği ve malzemenin cinsinde müşteri isteğine göre değişiklik yapılabilir.



AYAK TİP KULAKLI
VİBRASYON TAKOZU



ASKI TİP
VİBRASYON TAKOZU



ASKI MAKARA TİP
VİBRASYON TAKOZU



BURCLU TİP
VİBRASYON TAKOZU



DAYAMA TİP
VİBRASYON TAKOZU



ELEK TİP
VİBRASYON TAKOZLARI



KÖPRÜ MESNET TİP SACLI
VİBRASYON TAKOZLARI



MESNET TİP
VİBRASYON TAKOZU



OLUKLU DAYAMA TİP
VİBRASYON TAKOZLARI

Kauçuk Sepeti®

Endüstriyel Kauçuk Mamülleri



ÖZEL ÜRETİM



PERAKENDE SATIŞ



TOPTAN SATIŞ



**R3 Kauçuk Mamülleri
Sanayi Ticaret Anonim Şirketi**

Gülbahar Mah. Otello Kamil Sok. No:2 Dükkan: 5-6
Mecidiyeköy Şişli İstanbul
Zincirlikuyu VD. 632 103 3390
Mersis No: 0632103339000001
Ticaret Sicil No: 234924-5

Üretim: uretim@kaucuksepeti.com
Satış: info@kaucuksepeti.com
Muhasebe: muhassebe@r3.com.tr
Telefon - Whatsapp: 0541 389 35 91
Web: www.kaucuksepeti.com

SHOWROOM / NUMUNE GÖNDERİM

Kemankeş Mah. Mumhane Cad. No:12/3
Karaköy Beyoğlu İstanbul

FABRİKA

Topçular Mah. Rami Kışla Cad. No: 92 İç Kapı No: 1
Eyüpsultan 34055 İstanbul